

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском,
Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске,
Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 846-16-ВЛ-т

Дата оформления: 29.08.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный
испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 24.08.2016 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.08.2016 13 ч. 30 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались образцы (пробы):

ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водоразборная колонка. ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул.

Калининская, 8/1.

Код образца (пробы):

846-16-ВЛ-т

Объем образца:

бак - 0,5 л.

хим. - 1,5 л.

Тара, упаковка:

Стеклянная стерильная бутылка

Пластиковая бутылка

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Багданова И.А.

подпись

Код образца (пробы): 846-16-ВД-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 25.08.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,63 ± 0,13	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6,19 ± 1,86	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): 846-16-ВД-т

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 29.08.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А.А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

данная проба воды по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Закключение сформировал: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А.А.

Дата формирования: 29.08.2016

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08; E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47. Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 848-16-ВЛ-т

Дата оформления: 29.08.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 24.08.2016 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.08.2016 13 ч. 30 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водоразборная колонка. ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, с. Прокуроновка, ул. Мира, 20.

Код образца (пробы): 848-16-ВЛ-т

Объем образца: бак - 0,5 л.
хим. - 1,5 л.

Тара, упаковка: Стеклянная стерильная бутылка
Пластиковая бутылка

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Багданова И.А.

Ф 03-01-09-07-2014

стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 848-16-ВД-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 25.08.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5,16 ± 1,55	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): 848-16-ВД-т

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 29.08.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А.А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

данная проба воды по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Заключение сформировал: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А.А.

Дата формирования: 29.08.2016

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, Е-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

Е-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, Е-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. Е-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,
Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 847-16-ВЛ-т

Дата оформления: 29.08.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 24.08.2016 09 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.08.2016 13 ч. 30 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водоразборная колонка. ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Коммуна, ул. Коммунаров, 32.

Код образца (пробы): 847-16-ВЛ-т

Объем образца: бак - 0,5 л.

хим. - 1,5 л.

Тара, упаковка: Стеклянная стерильная бутылка

Пластиковая бутылка

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Ответственный за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Багданова И.А.

подпись

Код образца (пробы): 847-16-ВД-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 25.08.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	4,75 ± 1,42	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): 847-16-ВД-т

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 29.08.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

данная проба воды по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Закключение сформировал: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А.А.

Дата формирования: 29.08.2016

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, Е-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

Е-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, Е-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. Е-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 849-16-ВЛ-т

Дата оформления: 29.08.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный
испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 24.08.2016 11 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.08.2016 13 ч. 30 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались образцы (пробы):

ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водоразборная колонка. ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кандалинцево, ул.
Юбилейная, 20/2.

Код образца (пробы): 849-16-ВЛ-т

Объем образца: бак - 0,5 л.

хим. - 1,5 л.

Тара, упаковка: Стеклянная стерильная бутылка

Пластиковая бутылка

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Багданова И.А.

Ф 03-01-09-07-2014

стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 849-16-ВД-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 25.08.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5,78 ± 1,73	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): 849-16-ВД-т

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 29.08.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевухин А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

данная проба воды по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Заключение сформировал: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевухин А.А.

Дата формирования: 29.08.2016

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосепиевском. Таплинском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском. Красногвардейском. Новосепиевском. Таплинском районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 784-793-16-СД-т

Дата оформления: 05.09.2016

Наименование образца (пробы):

Смывы на БГКП

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 01.09.2016 09 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 01.09.2016 11 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

ЗАО им. Калинина (цех по производству мясных полуфабрикатов). 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Производственный цех. ЗАО им. Калинина (цех по производству мясных полуфабрикатов). 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Код образца (пробы): 784-793-16-СД-т

Объем образца: БГКП.- 10 проб

Тара, упаковка: стерильные стеклянные пробирки

НД на методик отбора: МУ 2657-82

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Багданова И.А.

Код образца (пробы): 784-793-16-СД-т

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.09.2016 11 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1235 - Смывы на БГКП / Ложка для фарша					
1	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1236 - Смывы на БГКП / Разделочная доска "Мясо сырое"					
2	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1237 - Смывы на БГКП / Левая рука рабочей Жакуповой Е.					
3	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1238 - Смывы на БГКП / Правая рука рабочей Жакуповой Е.					
4	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1239 - Смывы на БГКП / Спец.одежда рабочей Жакуповой Е.					
5	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1240 - Смывы на БГКП / Разделочная доска "Тесто"					
6	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1241 - Смывы на БГКП / Шнек мясорубки					
7	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1242 - Смывы на БГКП / Чашка для воды					
8	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1243 - Смывы на БГКП / Сетка мясорубки					
9	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
1244 - Смывы на БГКП / Разделочный стол "Тесто"					
10	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевских А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

данные смывы по исследуемым показателям соответствуют требованиям МУ 2657-82.

Заключение сформировал: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевских А.А.

Дата формирования: 05.09.2016.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 864-16-ВЛ-т

Дата оформления: 07.09.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 01.09.2016 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 01.09.2016 11 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

ЗАО им. Калинина (цех по производству мясных полуфабрикатов) 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Производственный цех. ЗАО им. Калинина (цех по производству мясных полуфабрикатов) 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Код образца (пробы): 864-16-ВЛ-т

Объем образца: бак - 0,5 л.
хим. - 1,5 л.

Тара, упаковка: Стеклоанная стерильная бутылка
Пластиковая бутылка

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Ответственный за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Багданова И.А.

подпись

Код образца (пробы): 864-16-ВД-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 01.09.2016 11 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.09.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак (по азоту)	0.20 ± 0.04	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
2	Нитраты (по NO ₃)	3.22 ± 0.48	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты (по NO ₂)	0.8 ± 0.3	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды / привкус	262.5 ± 39.4	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Мутность	0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
8	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Цветность	4.75 ± 1.42	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): 864-16-ВД-т

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.09.2016 11 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 05.09.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевских А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

данная проба воды по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

ЗаклЮчение сформировал: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевских А.А.

Дата формирования: 07.09.2016

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.



Ю.В.Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 842-16-ВЛ-т

Дата оформления: 29.08.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 24.08.2016 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.08.2016 13 ч. 30 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин, ул. Центральная, 2.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Скважина № 2. ЗАО Калинина. 461185 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Калинин.

Код образца (пробы): 842-16-ВЛ-т

Объем образца: бак - 0,5 л.

хим. - 3,0 л.

Тара, упаковка: Стеклянная стерильная бутылка

Пластиковая бутылка

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Багданова И.А.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 29.08.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	0,043 ± 0,028	не более 0,2	Бк/л	ГОСТ 31864-12
2	Суммарная бета-активность	0,057 ± 0,014	не более 1	Бк/л	МИ от 20.10.1997
3	Алюминий	0,04	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 18165-14
4	Аммиак (по азоту)	1,47 ± 0,29	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
5	Бериллий	0,0001	не более 0,0002	мг/л	МУК 01-35-2006
6	Бор	0,05	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 31949-12
7	Железо	0,11 ± 0,03	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
8	Нитраты (по NO ₃)	2,16 ± 0,32	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9	Нитриты (по NO ₂)	0,070 ± 0,035	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
10	Кадмий	0,0005	не более 0,001	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98
11	Марганец	0,01	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-14
12	Мышьяк	0,005	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 4152-89
13	Никель	0,015	не более 0,1	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
14	Свинец	0,02	не более 0,03	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98
15	Медь	0,059 ± 0,015	не более 1	мг/л	ГОСТ 4388-72
16	Фториды	0,076 ± 0,011	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
17	Хлориды / привкус	250,0 ± 37,5	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
18	Фенольный индекс	0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
19	Жесткость общая	2,42 ± 0,36	не более 7	ммоль/л	ГОСТ 31954-12
20	Окисляемость перманганатная	2,48 ± 0,25	5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
21	Общая минерализация (сухой остаток)	386,0 ± 38,6	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
22	ПАВанионоактивные	0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-00
23	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
24	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
25	Мутность	0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
26	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
27	Цветность	4,64 ± 1,39	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
28	Молибден	0,0025	не более 0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
29	Сульфаты	126,12 ± 18,92	не более 500	мг/л	ГОСТ 4389-72
30	Нефтепродукты	0,005	не более 0,1	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
31	Водородный показатель	8,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Код образца (пробы): 842-16-ВД-т

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.08.2016 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 29.08.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

данная проба воды по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Заключение сформировал: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А.А.

Дата формирования: 29.08.2016

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

